

AST.LAB

检验报告

航天检测技术 (深圳) 有限公司
广东省深圳市宝安区松岗接到沙浦洋涌工业区8路5号A1栋三楼
Aerospace Testing Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
3/F, Block A1, No.5, 8th Road, Shapu Yangyong Industrial Park,
Songgang Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China

Tel. (电话) : 0755-27781492
Fax. (传真) : 0755-27781492
Web. (网址) : www.ast-test.com
E-mail(邮箱) : ast@hangtianjc.com

检验报告


报告编号 : AST1907101011

委托单位名称 : 广州市艾瑞空气净化设备有限公司

地址 : 广东省广州市白云区钟落潭镇金盆村郭屋街 2 号

制造商 : 广州市艾瑞空气净化设备有限公司

地址 : 广东省广州市白云区钟落潭镇金盆村郭屋街 2 号

商标 : 

产品名称 : 初效过滤棉

型号 : AR-CXZR001


检测类别 : 委托试验

检测日期 : 2019 年 7 月 22 日-2019 年 7 月 29 日

注意事项


1. 报告无“检验专用章”或检验单位公章无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验专用章”或检验单位公章无效。
3. 报告无主检, 审核, 批准人签章无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验员报告若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出, 过期不予受理。
6. 送样委托检验结果仅对来样有效。


检测报告

样品名称	初效过滤棉	商标	
制造商	广州市艾瑞空气净化设备有限公司	型号规格	AR-CXZR001
委托单位	广州市艾瑞空气净化设备有限公司	取样方式	制造厂送样
检测日期	2019年7月22日-2019年7月29日	检测环境	20-30°C, 55-65%RH
样品说明: 5 个样品。			
检验项目: 请参见后续页。			
检测依据: 客户要求; DIN 5510-2:2009-05 轨道车辆材料防火测试			
检验概况: 请参见后续页。			
检验结果: 经我单位检验, <u>广州市艾瑞空气净化设备有限公司</u> 送检的初效过滤棉所检项目符合要求。			

航天检测技术(深圳)有限公司
(检验单位盖章)

主检: 冯宗裕

审核: 

批准: 

日期: 2019 年 07 月 29 日

日期: 2019 年 07 月 29 日

日期: 2019 年 07 月 29 日

航天检测技术(深圳)有限公司
 广东省深圳市宝安区松岗接到沙浦洋涌工业区8路5号A1栋三楼
 Aerospace Testing Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
 3/F, Block A1, No.5, 8th Road, Shapu Yangyong Industrial Park,
 Songgang Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China

Tel. (电话) : 0755-27781492
 Fax. (传真) : 0755-27781492
 Web. (网址) : www.ast-test.com
 E-mail(邮箱) : ast@hangtianjc.com

产品图片



航天检测技术（深圳）有限公司
广东省深圳市宝安区松岗接到沙浦洋涌工业区8路5号A1栋三楼
Aerospace Testing Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
3/F, Block A1, No.5, 8th Road, Shapu Yangyong Industrial Park,
Songgang Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China

Tel. (电话) : 0755-27781492
Fax. (传真) : 0755-27781492
Web. (网址) : www.ast-test.com
E-mail(邮箱) : ast@hangtianjc.com

检验项目											
序号	委托要求	检测结果	判定								
1. 冒烟等级	<p>冒烟等级与检测: 按照要求, 在进行燃烧试验期间, 对于可燃性等级 S2 到 S5 要按标准 DIN 54837 的规定进行冒烟检测。冒烟等级按表 3 进行划分。</p> <p style="text-align: center;">表 3</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>冒烟等级</th> <th>光衰减积分</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>未达到SR1</td> <td>>100%×最小值</td> </tr> <tr> <td>SR1</td> <td>≤100%×最小值</td> </tr> <tr> <td>SR2</td> <td>≤50%×最小值</td> </tr> </tbody> </table> <p>要求: 冒烟等级 SR2</p>	冒烟等级	光衰减积分	未达到SR1	>100%×最小值	SR1	≤100%×最小值	SR2	≤50%×最小值	冒烟等级 SR2	合格
冒烟等级	光衰减积分										
未达到SR1	>100%×最小值										
SR1	≤100%×最小值										
SR2	≤50%×最小值										

—报告结束—